



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Ruedas industriales



Nuestra historia:

Chiapero S.R.L. es una empresa fundada en el año '65 por el señor Telmo Chiapero y asociados, siendo estos, pioneros en el trabajo con caucho en la provincia de Santa Fe.

Tras la disolución de la sociedad original, en el año 1996, Telmo Chiapero, su hijo y familia toman las riendas de la nueva S.R.L.

Luego de 20 años de trabajo, la administración de la empresa sigue siendo netamente familiar.

La empresa:

Chiapero S.R.L. ofrece productos de manufactura nacional como ruedas importadas, siendo las ruedas de caucho de fabricación propia, uno de los pilares fundamentales de la empresa. Poniendo especial énfasis en cuanto a la excelencia de la materia prima, aseguramos los más altos estándares de calidad y seguridad del mercado, contando con personal técnico calificado en cada etapa del proceso productivo.

La empresa cuenta además con la más amplia cartera de productos para el movimiento y transporte de cargas industriales de media y alta capacidad, ruedas de uso doméstico, zorras hidráulicas y carros industriales.


Disponemos de un equipo de ventas capacitado para responder cualquier inquietud o consulta, brindando asesoramiento profesional en cada etapa del proceso comercial.

Veinte años de trayectoria y más de cuatro décadas de experiencia en el rubro respaldan nuestros productos, los cuales se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente.

Chiapero S.R.L. constituye y promueve el desarrollo comercial, industrial, económico y social del país desde hace más de dos décadas.

Chiapero S.R.L.

Bolivia 313 bis (V. Sarfield 6800) - Rosario (2000). Santa Fe
Tel: (0341) 457 6909 / 456 5902 - Mail: ventas@chiaperosrl.com
www.chiaperosrl.com



Chapa y goma:	p. 2	Fundición de hierro:	p. 14
- Línea liviana chapa y goma.		- Ruedas de fundición.	
- Línea liviana chapa y goma (carretillas, hormigoneras, extintores, etc.).		- Serie 1000 ruedas de fundición con soporte chapa estampada.	
- Línea reforzada chapa y goma.		- Serie 2000 ruedas de fundición con soporte planchuela estampada.	
- Ruedas chapa y goma reforzadas con horquilla de chapa estampada.	p. 3	Fundición y goma:	p. 15
- Ruedas chapa y goma reforzadas con horquilla planchuela estampada.		- Ruedas fundición y banda de goma.	
- Ruedas chapa y goma reforzadas con horquilla planchuela reforzada.		- Ruedas fundición/goma con soporte de planchuela estampada.	
- Línea super reforzada chapa y goma.		- Ruedas fundición/goma con horquilla reforzada giratoria.	
- Ruedas con rayos.	p. 4	- Ruedas fundición/goma con soporte (chinas).	
- Ruedas chapa y goma sueltas (chinas).		- Horquillas para andamio con rueda fundición y goma.	
- Ruedas chapa y goma con guardahilo y rodillo con base (chinas).		Fundición y poliuretano:	p. 16
- Ruedas chapa y goma con guardahilo y rodillo con perno (chinas).		- Ruedas fundición y poliuretano.	
Ruedas compactas de goma:		- Ruedas fundición y poliuretano con soporte (chinas).	
- Ruedas compactas de goma.		- Ruedas fundición y poliuretano con soporte de planchuela estampada.	
- Ruedas compactas de goma con horquilla.		- Ruedas fundición y poliuretano con horquilla reforzada.	
- Ruedas giratorias de goma negra con base (chinas).	p. 5	- Ruedas fundición y poliuretano con horquilla super reforzada.	p. 17
- Ruedas giratorias de goma negra con perno (chinas).		- Ruedas fundición y poliuretano con horquilla pesada.	
- Ruedas compacta de goma para carretillas y hormigoneras.		- Ruedas fundición y poliuretano con horquilla pesada con amortiguación.	
Ruedas polipropileno/goma:		Ruedas para mobiliario/uso doméstico/audio profesional:	p. 18
- Ruedas PP/goma para carritos.		- Ruedas twin nylon/PVC (chinas).	
Ruedas neumáticas:	p. 6	- Ruedas duales PP/PVC (chinas).	
- Ruedas línea neumática.		- Ruedas para carritos de mandados.	
- Ruedas neumáticas con base.		- Ruedas goma elásticas azul con base (chinas).	
- Ruedas neumáticas económicas.		- Ruedas para roller (chinas).	
- Ruedas neumáticas (chinas).	p. 7	- Accesorios para heladera/freezer.	
- Ruedas semineumáticas (chinas).		- Ruedas varios.	p. 19
Ruedas para cortadoras de césped:		- Ruedas para muebles.	
- Ruedas plásticas para cortadora de césped.		Horquillas sueltas:	
- Ruedas reforzadas para cortadora de césped.		- Horquillas chapa estampadas.	
Alta temperatura:		- Horquillas planchuela estampada.	
- Ruedas para alta temperatura.		- Horquillas reforzadas planchuela estampada (chinas).	p. 20
- Ruedas para alta temperatura con soporte.	p. 8	- Horquillas planchuela línea reforzada.	
Polipropileno:		- Horquillas planchuela línea super reforzada.	
- Ruedas de polipropileno.		- Horquillas planchuela línea pesada.	
- Serie 1000 PP con guardahilos giratoria (chinas).		Carritos/carretas/carretillas/accesorios para construcción:	p. 21
- Serie 2000 PP nacional giratoria con base.		- Carritos de aluminio plegables chinos.	
- Serie 2000 PP nacional giratoria con perno.		- Carritos de caño plegables nacionales.	
Nylon:	p. 9	- Carretas paqueteras livianos con puños.	
- Ruedas de nylon.		- Carretas paqueteras livianos curvas.	
- Serie 1000 nylon giratoria (chinas).		- Carretas paqueteras reforzadas con puños.	
- Serie 2000 nylon nacional giratoria.		- Carretas paqueteras reforzadas curvas.	
- Serie 2000 nylon nacional giratoria con perno.		- Carros para tambor de 200 lts.	
- Ruedas de nylon con soporte de acero inoxidable.	p. 10	- Carros para tubos de gas.	p. 22
Polipropileno/PVC:		- Carros para bidones de agua.	
- Ruedas plásticas PP/PVC (caucho termoplástico).		- Carros para mercado de concentración.	
- Ruedas plásticas PP/PVC económicas.		- Zorras de chapa y madera con boranda.	
- Ruedas PP con banda de PVC. Serie liviana con base.		- Carretillas plásticas con chasis galvanizados.	
- Ruedas PP con banda de PVC. Serie liviana con agujero para perno.		- Carretillas de chapa.	
- Ruedas goma gris con base (chinas).	p. 11	- Accesorios de construcción.	p. 23
- Ruedas goma gris con base con agujero para perno (chinas).		Hidráulicos:	
- Ruedas PP/PVC con ruleman con base (chinas).		- Apiladores hidráulicos manuales.	
- Ruedas PP/PVC con ruleman con base para perno (chinas).		- Zorras hidráulicas.	
- Ruedas plásticas para carretilla y hormigonera.		- Ruedas y rodillos de nylon para zorra hidráulica.	
- Serie reforzada ruedas PP/PVC con soporte.	p. 12	- Ruedas y rodillos de fundición y poliuretano para zorra hidráulica.	
- Ruedas para uso ortopédico.		Repuestos:	p. 24
- Repuestos para uso ortopédico.		- Línea semillantas.	
- Línea supermercado/hospitalaria.		- Aros de goma.	
- Repuestos línea supermercado.		- Puños.	
Polipropileno/nylon:		- Bujes.	
- Ruedas plásticas reforzadas PP/nylon.		- Rulemanes, rodillos, porta-rodillos y porta-rulemanes.	p. 25
- Serie 1000 ruedas PP/nylon con soporte.		- Cubiertas y cámaras.	
- Serie 3000 nylon giratoria.	p. 13	Ruedas acanaladas de acero para portón y accesorios:	
Nylon/poliuretano:		- Roldanas de acero con rulemán canal V y canal cuadrado.	
- Ruedas plásticas reforzadas nylon/poliuretano.		- Roldanas de acero con dos rulemanes canal V.	
- Ruedas nylon/poliuretano con soporte de chapa estampada.		- Roldanas de acero con rulemán canal redondo.	
- Ruedas nylon/poliuretano con soporte planchuela 4mm.		- Roldanas de acero con rulemán canal V con soporte.	
- Ruedas nylon/poliuretano con soporte de acero inoxidable.		- Accesorios para portones.	

Aro de goma maciza negra . Montada sobre buje plástico . Llantas de chapa estampada . Acabado zincado o epoxi.

Línea liviana chapa y goma A

Ø x pisada	Eje	Tipo de chapa	Carga KG	Tipo buje	Código
100 x 26	10	Galvanizada	25	PP	L100
100 x 26	10	Blanca	25	PP	L100B
110 x 27	12	Galvanizada	50	PP	L110
110 x 27	12	Blanca	50	PP	L110B
125 x 26	12	Galvanizada	60	PP	L125
140 x 31	12	Galvanizada	90	PP	L140
140 x 31	12	Blanca	90	PP	L140B
150 x 29	12	Galvanizada	90	PP	L150

Ø x pisada	Eje	Tipo de chapa	Carga KG	Tipo buje	Código
150 x 29	12	Blanca	90	PP	L150B
175 x 35	15	Galvanizada	90	PP	L175
175 x 35	15	Blanca	90	PP	L175B
200 x 35	15	Galvanizada	110	PP	L200
200 x 35	15	Blanca	110	PP	L200B
225 x 38	15	Galvanizada	110	PP	L225
250 x 40	19	Galvanizada	140	PP	L250
300 x 45	19	Galvanizada	170	PP	L300

Línea liviana chapa y goma (carretillas, hormigoneras, extintores, etc.)

Ø x pisada	Eje	Tipo de chapa	Carga KG	Tipo buje	Código
350 x 80	19	Galvanizada	220	PP	L350P0
350 x 80	27	Galvanizada	220	PP	L350P8
350 x 80	17	Galvanizada	220	PP carretilla	L350PC
350 x 60	19	Galvanizada	220	PP	L350S0
350 x 60	25,4	Galvanizada	220	PP	L350S6
350 x 60	27	Galvanizada	220	PP	L350S8
350 x 60	17	Galvanizada	220	PP carretilla	L350SC
380 x 70	19	Galvanizada	220	PP	L380S0
380 x 69	25,4	Galvanizada	220	PP	L380S6
380 x 70	27	Galvanizada	220	PP	L380S8
380 x 70	17	Galvanizada	220	PP carretilla	L380SC
400 x 110	19	Galvanizada	250	PP	L400B0

Ø x pisada	Eje	Tipo de chapa	Carga KG	Tipo buje	Código
400 x 110	25,4	Galvanizada	250	PP	L400B6
400 x 110	27	Galvanizada	250	PP	L400B8
400 x 110	17	Galvanizada	250	PP carretilla	L400BC
400 x 90	19	Galvanizada	250	PP	L400P0
400 x 90	25,4	Galvanizada	250	PP	L400P6
400 x 90	27	Galvanizada	250	PP	L400P8
400 x 90	17	Galvanizada	250	PP carretilla	L400PC
400 x 60	19	Galvanizada	220	PP	L400S0
400 x 60	25,4	Galvanizada	220	PP	L400S6
400 x 60	27	Galvanizada	220	PP	L400S8
400 x 60	17	Galvanizada	220	PP carretilla	L400SC

Línea reforzada chapa y goma

Aro de goma maciza negra . Montada sobre buje plástico o fundición/ruleman/rodillo . Llantas de chapa estampada o fundición. Acabado zincado o epoxi.

Ø x pisada	Eje	Tipo de chapa	Carga KG	Tipo buje	Código
150 x 45	19	Galvanizada	150	PP	R150
150 x 45	19	Galvanizada	150	PP/corto	R150BC
150 x 45	20	Galvanizada	150	Fundición	R150F
150 x 45	19	Galvanizada	150	Rodillo	R150D
175 x 46	19	Galvanizada	175	PP	R175
175 x 46	19	Galvanizada	175	PP/corto	R175BC
175 x 46	20	Galvanizada	175	Fundición	R175F
175 x 46	19	Galvanizada	175	Rodillo	R175D
200 x 50	19	Galvanizada	200	PP	R200
200 x 50	19	Galvanizada	200	PP/corto	R200BC
200 x 50	20	Galvanizada	200	Fundición	R200F
200 x 50	19	Galvanizada	200	Rodillo	R200D
225 x 50	19	Galvanizada	230	PP	R225
225 x 50	20	Galvanizada	230	Fundición	R225F
250 x 50	19	Galvanizada	250	PP	R250
250 x 50	20	Galvanizada	250	Fundición	R250F0
275 x 100	52mm*	Galvanizada	400	Alojamiento	R275PR
275 x 100	20	Galvanizada	400	Ruleman	R275R0
275 x 100	25	Galvanizada	400	Ruleman	R275R5
300 x 60	19	Galvanizada	300	PP	R300S0
300 x 60	20	Galvanizada	300	Fundición	R300S5F0
300 x 60	25	Galvanizada	300	Fundición	R300S5F5
300 x 60	27	Galvanizada	300	Fundición	R300S5F7
300 x 60	52mm*	Galvanizada	300	Alojamiento	R300PSR
300 x 60	20	Galvanizada	300	Ruleman	R300SR
300 x 60	25	Galvanizada	300	Ruleman	R300SR5
350 x 60	20	Galvanizada	240	Fundición	R350S5F0
350 x 60	25	Galvanizada	240	Fundición	R350S5F6
350 x 60	27	Galvanizada	240	Fundición	R350S5F7
350 x 60	52mm*	Galvanizada	300	Alojamiento	R350PR
350 x 60	20	Galvanizada	300	Ruleman	R350RU
350 x 60	25	Galvanizada	300	Ruleman	R350RU5

* Alojamiento

Ø x pisada	Eje	Tipo de chapa	Carga KG	Tipo buje	Código
350 x 80	20	Galvanizada	350	Fundición	R350PF0
350 x 80	25	Galvanizada	350	Fundición	R350PF5
350 x 80	27	Galvanizada	350	Fundición	R350PF7
350 x 80	52mm*	Galvanizada	350	Alojamiento	PR350PR
350 x 80	20	Galvanizada	350	Ruleman	PR350RU
350 x 80	25	Galvanizada	350	Ruleman	PR350RU5
380 x 70	20	Galvanizada	350	Fundición	R380S5F0
380 x 70	25	Galvanizada	350	Fundición	R380S5F6
380 x 70	27	Galvanizada	350	Fundición	R380S5F7
380 x 70	52mm*	Galvanizada	350	Alojamiento	R380PR
380 x 70	20	Galvanizada	350	Ruleman	R380RU
380 x 70	25	Galvanizada	350	Ruleman	R380RU5
400 x 60	20	Galvanizada	350	Fundición	R400S5F0
400 x 60	25	Galvanizada	350	Fundición	R400S5F5
400 x 60	27	Galvanizada	350	Fundición	R400S5F7
400 x 110	20	Galvanizada	400	Fundición	R400B5F0
400 x 110	25	Galvanizada	400	Fundición	R400B5F5
400 x 110	27	Galvanizada	400	Fundición	R400B5F7
400 x 110	25,4	Galvanizada	400	Rodillo	R400B8
400 x 110	52mm*	Fundición	500	Alojamiento	FR400BRP
400 x 110	20	Fundición	500	Ruleman	FR400BR
400 x 110	25	Fundición	500	Ruleman	FR400BR5
400 x 110	52mm*	Galvanizada	400	Alojamiento	R400BRPU
400 x 110	20	Galvanizada	400	Ruleman	R400BRU
400 x 110	25	Galvanizada	400	Ruleman	R400BRU5
400 x 90	20	Galvanizada	350	Fundición	R400PF0
400 x 90	25	Galvanizada	350	Fundición	R400PF5
400 x 90	27	Galvanizada	350	Fundición	R400PF7
400 x 90	52mm*	Galvanizada	350	Alojamiento	PR400PR
400 x 90	20	Galvanizada	350	Ruleman	PR400RU
400 x 90	25	Galvanizada	350	Ruleman	PR400RU5
500 x 80	25	Negra epoxi	400	PP	R500S0
500 x 80	25,4	Negra epoxi	400	Rodillo	R500S8



L100



L300



R275R5



R4008RU5

Ruedas chapa y goma reforzadas con horquilla chapa estampada

Soporte chapa estampada . Doble hilera de bolas . Ruedas chapa y goma reforzadas . Acabado zincado . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
150 x 45	PP	197	130	140x110	105x80	R150SGM	R150SFM	R150SGMF
200 x 50	PP	244	170	140x110	105x80	R200SGM	R200SFM	R200SGMF

Ruedas chapa y goma reforzadas con horquilla planchuela estampada

Soporte de chapa 3/16 estampada . Doble hilera de bolas . Ruedas chapa y goma reforzadas . Acabado zincado .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
150 x 45	PP	190	150	125x115	90x80	HGR150	HFR150
175 x 46	PP	223	160	125x115	90x80	HGR175	HFR175
200 x 50	PP	235	200	125x115	90x80	HGR200	HFR200

Ruedas chapa y goma reforzadas con horquilla planchuela reforzada

Soporte de planchuela torneada . Doble hilera de bolas . Ruedas chapa y goma reforzadas . Acabado esmalte sintético .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
150 x 45	PP	195	150	160x115	130x85	HGR150R	HFR150R
175 x 46	PP	234	160	160x115	130x85	HGR175R	HFR175R
200 x 50	PP	257	200	160x115	130x85	HGR200R	HFR200R



R150SGM



R150SGMF



HGR200



HFR200

Línea super reforzada chapa y goma

Ø x pisada	Eje	Tipo de chapa	Carga KG	Tipo buje	Código
200x50	25,4	Galvanizada	230	Rodillo	S200
225x50	25,4	Galvanizada	250	Rodillo	S225
250x50	25,4	Galvanizada	270	Rodillo	S250
200x50	20	Galvanizada	230	Ruleman	S200R0
200x50	17	Galvanizada	230	Ruleman	S200R7
225x50	20	Galvanizada	250	Ruleman	S225R0
225x50	17	Galvanizada	250	Ruleman	S225R7
250x50	20	Galvanizada	270	Ruleman	S250R0
250x50	17	Galvanizada	270	Ruleman	S250R7
200x50	Aloj 42mm	Galvanizada	230	Alojamiento	CS200R0
200x50	Aloj 40mm	Galvanizada	230	Alojamiento	CS200R7
225x50	Aloj 42mm	Galvanizada	250	Alojamiento	CS225R0
225x50	Aloj 40mm	Galvanizada	250	Alojamiento	CS225R7
250x50	Aloj 42mm	Galvanizada	270	Alojamiento	CS250R0
250x50	Aloj 40mm	Galvanizada	270	Alojamiento	CS250R7



S200



S250



S225R7

Ruedas con rayos

Aro de goma maciza negra . Montada sobre rodillo .
Llantas de chapa 4 mm estampada y rayos 12mm .
Acabado epoxi .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Tipo buje	Código
680x42	25,4	560	Rodillo	Y680
800x80	31,75	700	Rodillo	Y800

Ruedas chapa y goma sueltas (chinas)

Aro de goma maciza negra . Montada sobre rodillo .
Acabado zincado .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Tipo buje	Código
75x25	12	50	Rodillo	19321
100x30	12	70	Rodillo	19322
125x35	15	100	Rodillo	19323
160x40	20	160	Rodillo	19324
200x40	20	160	Rodillo	19325



19312

Ruedas chapa y goma con guardahilo y rodillo con base (chinas)

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
75x30	Rodillo	95	50	85x70	60x50	9595	9590	19290
100x30	Rodillo	130	70	102x85	80x60	9596	9591	19291
125x33	Rodillo	155	100	102x85	80x60	9597	9592	19292
160x40	Rodillo	195	160	135x105	105x75	9598	9593	19293

Ruedas chapa y goma con guardahilo y rodillo con perno (chinas)

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Perno	Cod. Giratoria	Cod. giratoria c/freno
75x30	Rodillo	93	50	3/8	19307	
100x30	Rodillo	128	70	1/2	19310	19318
125x33	Rodillo	153	100	1/2	19312	19319
160x40	Rodillo	190	160	1/2	19316	19320



9590



Y800



9595



9596



19290

RUEDAS COMPACTAS DE GOMA

Ruedas compactas de goma

Cuerpo de goma maciza negra . Montada sobre buje/rodillo . Económicas . Uso carretas y zorras de mano .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Tipo buje	Código	Ø x pisada	Eje	Carga KG	Tipo buje	Código
80x20	8	30	Caño	O080	175x50	19	100	Caño	O175R
100x26	10	40	Caño	O100L	175x45	19	75	Plástico	O175S0
100x30	13	45	Rodillo	O100D	200x50	19	120	Caño	O200R
125x26	12	45	Caño	O125L	200x45	19	100	Caño	O200S0
125x30	13	50	Rodillo	O125D	250x50	19	120	Plástico	O250S0
150x30	12	50	Caño	O150L	300x60	19	140	Caño	O300P0
150x50	19	80	Caño	O150R	300x45	19	120	Plástico	O300S0
150x45	19	60	Plástico	O150S0					



O250S0

Ruedas compactas de goma con horquilla

Soportes de chapa estampada . Doble hilera de bolas . Ruedas compactas de goma reforzada . Acabado zincado . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
100x30	Rodillo	128	80	103x81	80x60	HG11000D	HF11000D	HGF11000D
125x30	Rodillo	152	90	103x81	80x60	HG11250D	HF11250D	HGF11250D
150x50	Caño	197	100	140x110	105x80	808725	808727	808726
200x50	Caño	244	120	140x110	105x80	808728	808730	808729

Ruedas giratorias de goma negra con base (chinas)

Soporte de chapa estampada. Doble hilera de bolas. Rueda compacta de goma plástica. acabado zincado.

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria
40x17	Caño	50	20	47x39	35x30	19191
50x22	Caño	60	30	60x50	45x35	19192
65x24	Caño	84	35	65x54	51x38	19193



19191

Ruedas giratorias de goma negra con perno (chinas)

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Perno	Cod. Giratoria
40x17	Caño	50	20	3/8	19196
50x22	Caño	64	30	3/8	19197
65x24	Caño	82	35	3/8	19198

Ruedas compactas de goma para carretillas y hormigoneras

Ø x pisada	Eje	Observaciones	Carga KG	Tipo buje	Código	Ø x pisada	Eje	Observaciones	Carga KG	Tipo buje	Código
310x45	17	Carretilla eco*	90	Caño	03105C	365x90	17	Carretilla	175	Plástico	0365PC
310x45	17	Hormigonera eco*	90	Caño	03105E	365x70	19	Hormigonera	140	Caño	0365S0
345x60	19	Hormigonera	140	Caño	034550	365x70	25,4	Hormigonera	140	Caño	03655E
345x60	25,4	Hormigonera	140	Caño	034556	365x70	17	Carretilla	140	Caño	03655C
345x60	17	Carretilla	140	Caño	03455C	380x80	19	xxxx	140	Caño	0380E
360x60	17	Carretilla eco*	110	Caño	03605C	360x80	19	Hormigonera	210	Plástico	0360P0
360x60	25,4	Hormigonera eco*	110	Caño	03605E	360x80	25,4	Hormigonera	210	Plástico	0360P6
360x80	17	Carretilla eco*	130	Caño	EO360PC	360x80	17	Carretilla	210	Plástico	0360PC
360x80	25,4	Hormigonera eco*	130	Caño	EO360P6	380x70	19	Hormigonera	175	Plástico	0380S0
365x90	19	Hormigonera	175	Plástico	0365P0	380x70	25,4	Hormigonera	175	Plástico	0380S6
365x90	25,4	Hormigonera	175	Plástico	0365P6	380x70	17	Carretilla	175	Plástico	03805C

*Económica



HG1000D



HGF1000D



808727



808725



03455C



0365PC



0360PC

RUEDAS POLIPROPILENO/ GOMA

Aro de goma maciza negra. Llanta PP gris. Económicas. Uso carretas y zorras de mano.

Ruedas PP/Goma para carritos

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Tipo buje	Código
175x50	19	80	PP	PPG175
200x50	19	80	PP	PPG200
250x50	16	80	PP	PPG250



PPG175
PPG250

Cubiertas ralladas/dibujo . Montadas sobre buje/ruleman . Llantas metálicas/plásticas .
 Uso para carretillas/hormigoneras/carritos de mano .

Ruedas línea neumática

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Tipo buje	Llanta	Cubierta	Código	Observaciones
200x50	8	50	Rulemán	Plástica	Rayada	ND20050B	Sillón ortopédico
220x60	19	80	PP	Plástica	Rayada	ND2504N	Económica
220x60	19	84	Nylon	Plástica	Rayada	ND2504P	
220x60	19	84	Rulemán	Plástica	Rayada	ND2504B	
260x80	19	100	Rulemán	Plástica	Dibujo veloce	ND3504BVL	Reforzada
260x80	19	90	PP	Plástica	Dibujo	ND3504N	Económica
260x80	19	90	Nylon	Plástica	Dibujo	ND3504P	
260x80	19	90	Rulemán	Plástica	Dibujo	ND3504B	
300x90	19	90	Nylon	Plástica	Dibujo	ND3506P	
300x90	19	100	Rulemán	Plástica	Dibujo	ND3506B	
350x82	27	100	PP	Chapa	Rayada	NR3508B	Hormigonera
350x82	17	100	PP	Chapa	Rayada	NR3508C	Carretilla
350x82	20/25	100	Rulemán	Chapa	Rayada	NR3508RU	
350x82	27	150	PP	Chapa	Dibujo	ND3508B	Hormigonera
350x82	17	150	PP	Chapa	Dibujo	ND3508C	Carretilla
350x82	20/25	150	Rulemán	Chapa	Dibujo	ND3508RU	
400x90	20	170	PP	Chapa	Dibujo	ND40080	Hormigonera
400x90	27	170	PP	Chapa	Dibujo	ND4008B	Hormigonera
400x90	17	170	PP	Chapa	Dibujo	ND4008C	Carretilla
400x90	25,4	170	Rodillo	Chapa	Dibujo	ND4008D	
400x90	27	170	Fundición	Chapa	Dibujo	ND4008F8	
400x90	20/25	170	Rulemán	Chapa	Dibujo	ND4008RU	
400x90	20	170	Fundición	Chapa	Dibujo	ND4008FO	
400x90	17	230	PP	Chapa	Dibujo veloce	ND4008CVL	Carretilla
400x90	20/25	230	Rulemán	Chapa	Dibujo veloce	ND4008RVL	
400x90	25,4	230	Rodillo	Chapa	Dibujo veloce	ND4008DVL	
400x90	20	100	PP	Chapa	Rayada	NR40080	Hormigonera
400x90	27	100	PP	Chapa	Rayada	NR4008B	Hormigonera
400x90	17	100	PP	Chapa	Rayada	NR4008C	Carretilla
400x90	25,4	100	Rodillo	Chapa	Rayada	NR4008D	
400x90	20	100	Fundición	Chapa	Rayada	NR4008FO	
400x90	27	100	Fundición	Chapa	Rayada	NR4008F8	
400x90	20/25	100	Rulemán	Chapa	Rayada	NR4008RU	
350x80	20	80	PP	Plástica	Rayada	NR35080PN	Hormigonera
350x80	27	80	PP	Plástica	Rayada	NR3508BPN	Hormigonera
350x80	17	80	PP	Plástica	Rayada	NR3508CPN	Carretilla
400x90	17	100	PP	Plástica	Rayada	NR4008CP	Carretilla
400x90	27	100	PP	Plástica	Rayada	NR4008BP	Hormigonera
400x90	20/25	100	Rulemán	Plástica	Rayada	NR4008RUP	
400x90	17	170	PP	Plástica	Dibujo	ND4008C	Carretilla
400x90	27	170	PP	Plástica	Dibujo	ND4008BP	Hormigonera
400x90	20/25	170	Rulemán	Plástica	Dibujo	ND4008RUP	


ND20050B

ND2504N

NR3508C

ND4008RUP
Ruedas neumáticas con base

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
220x60	Rulemán	255	80	114x100	85x75	G2504B	F2504B
260x80	Rulemán	300	80	114x100	85x75	G3504B	F3504B

Ruedas neumáticas económicas

Cubiertas con dibujo . Montadas sobre buje/ruleman . Llanta plástica . Uso: carritos de mano .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Tipo buje	Llanta	Cubierta	Código
220X60	16	80	Nylon	Desplazada	Dibujo 2 telas	23091
220X60	16	80	Nylon	Centrada	Dibujo 2 telas	23093
220X60	16	80	Rulemán	Desplazada	Dibujo 2 telas	23095
220X60	16	80	Rulemán	Centrada	Dibujo 2 telas	23097
260X80	16	90	Nylon	Desplazada	Dibujo 2 telas	23101
260X80	19	90	Nylon	Desplazada	Dibujo 2 telas	23102
260X80	16	90	Nylon	Centrada	Dibujo 2 telas	23103
260X80	19	90	Nylon	Centrada	Dibujo 2 telas	23104


F2504B

G3504B

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Tipo buje	Llanta	Cubierta	Código
260x80	16	90	Rulemán	Desplazada	Dibujo 2 telas	23105
260x80	19	90	Rulemán	Desplazada	Dibujo 2 telas	23106
260x80	16	90	Rulemán	Centrada	Dibujo 2 telas	23107
260x80	19	90	Rulemán	Centrada	Dibujo 2 telas	23108
260x80	16	90	Nylon	Desplazada	Dibujo 4 telas	23111
260x80	19	90	Nylon	Desplazada	Dibujo 4 telas	23112
260x80	16	90	Nylon	Centrada	Dibujo 4 telas	23113
260x80	19	90	Nylon	Centrada	Dibujo 4 telas	23114
260x80	16	90	Rulemán	Desplazada	Dibujo 4 telas	23115
260x80	19	90	Rulemán	Desplazada	Dibujo 4 telas	23116
260x80	16	90	Rulemán	Centrada	Dibujo 4 telas	23117
260x80	19	90	Rulemán	Centrada	Dibujo 4 telas	23118



NY2016



9505



9508

Ruedas neumáticas (chinas)

Cubiertas con dibujo . Llantas metálicas . Montadas sobre bolillero . Uso: carritos de mano .

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Tipo buje	Llanta	Cubierta	Código
250x80	16	80	Bolillero	Chapa galvanizada	Dibujo	9513
250x80	16	80	Bolillero	Chapa galvanizada	Dibujo	9508
250x80	19	100	Bolillero	Chapa epoxi	Dibujo	9505
390x80	17	100	Bolillero	Chapa epoxi	Dibujo	NY2016*

*carretilla

Ruedas semineumáticas (chinas)

Cubiertas maciza de espuma poluretánica . Llantas metálicas . Montadas sobre bolillero . Uso: carritos de mano .

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Tipo buje	Llanta	Código
250X80	16	100	Bolillero	Chapa epoxi	23020
250X80	19	100	Bolillero	Chapa epoxi	23025

RUEDAS PARA CORTADORA DE CESPED

Ruedas plásticas para cortadora de césped

Banda de PVC negro . Económicas . Llanta PP blanco .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Código
125x30	10	35	P125
150x32	11	53	P150
175x36	11	53	P175
200x41	12	53	P200
110x25	10	25	PVC110
135x35	10	30	PVC135
160x45	10	35	PVC160
160x45	12	35	PVC160N*
180x45	12	40	PVC180
200x45	12	45	PVC200

*Negra

Ruedas reforzadas para cortadora de césped

Banda de PVC negro . Reforzadas . Llanta PP gris . Se aplican a máquinas a explosión .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Código
125X31	13	50	ABP125
150X33	13	70	ABP150
175X35	13	100	ABP175
200X37	13	130	ABP200

PVC100
P125
PVC200



ALTA TEMPERATURA

Ruedas para alta temperatura

Plástico térmico virgen . Uso: zorras horno rotativo . Soportan -40° a 260° .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Código
75X33	13	90	AT075
100X30	13	90	AT100L
100X40	13	150	AT100
150X50	19	200	AT150

AT075
AT150
HG1100AT



Ruedas para alta temperatura con soporte

Soportes de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas plástico térmico virgen . Soportan -40° a 260° .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/perno
75X33	Caño	96	90	103x81	80x60	HG1075AT	HF1075AT	PGR1075AT Perno 3/8
100X30	Caño	128	120	103x81	80x60	HG1100AT	HF1100AT	PGR1100AT Perno 1/2
100X40	Caño	130	150	125x103/F*159x83	100x76/F*124x52	HG1100AT1	HF1100AT1	
150X50	Caño	197	210	140X110	105x80	HG1150AT1	HF1150AT1	

F* = Fija

POLIPROPILENO

Ruedas de polipropileno

Inyectadas polipropileno virgen . Uso: cargas livianas . Eje liso . Económicas . Soportan -5° a 60° .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Código
30x17	5	10	PP30
40x18	6	15	PP40
50x25	7	25	PP50
67x16	5	25	P067
75x32	13	50	PP75
75x26	8	30	PP752
100x20	7	30	PP100L
100x30	13	80	PP1003
100x40	15	90	PP100

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Código
125X32	10	70	PPL125
125X30	13	90	PP1253
125X40	15	120	PP125
125X50	19	130	PP125P
150X40	19	130	PP150
150X50	19	140	PP150P
175X50	19	160	PP175
200X50	19	180	PP200
250X50	19	200	PP250



PP100L



PP150P

Serie 1000 PP con guardahilos giratoria (chinas)

Soportes de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas polipropileno . Económicas . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
75X23	Rodillo	94	50	80x75	60x50	19175	19230	19170
100X30	Rodillo	130	80	102x85	80x60	19176	19231	19171
125X30	Rodillo	155	100	102x85	80x60	19177	19232	19172

Serie 2000 PP nacional giratoria con base

Soportes de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas polipropileno . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
30x17	Caño	40	10	46x32	35X22	HG1030PP		
40x16	Caño	53	15	54x39/F*61x35	43x27/F*47x22	HG1040PP	HF1040PP	
50x25	Caño	63	25	67x49/F*68x43	53X34/F*54X28	HG1050PP	HF1050PP	
75x33	Caño	96	50	103x81	80X60	HG1075PP	HF1075PP	HGF1075PP
100x30	Caño	128	90	103x81	80X60	HG1100PP	HF1100PP	HGF1100PP
100x32	Caño	133	90	95x67	75X45	HG1100PPL		HGF1100PPL
100X40	Caño	130	90	125x103/F*159x83	100X76/F*124X52	HG1100PP1	HF1100PP1	
125x30	Caño	152	100	103x81	80X60	HG1125PP	HF1125PP	HGF1125PP
125x40	Caño	147	100	125x103/F*159x83	100X76/F*124X52	HG1125PP1	HF1125PP1	
150x50	Caño	197	180	140X110	105X80	HG1150PP2	HF1150PP2	HGF1150PP2

F* = Fija

Serie 2000 PP nacional giratoria con perno

Soportes de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas polipropileno . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Perno	Código	Código con freno
40X16	Caño	53	15	5/16	PGR1040PP	
50X25	Caño	63	25	3/8	PGR1050PP	
75X33	Caño	96	50	3/8	PGR1075PP	
100X30	Caño	128	90	1/2	PGR1100PP	PGRF1100PP
100X32	Caño	133	90	1/2	PGR1100PPL	PGRF1100PPL
100X40	Caño	130	90	1/2	PGR1100PP1	



PGR1040PP



19176



19231



PGR1075PP



HG1075PP

NYLON**Ruedas de nylon**

Inyectadas nylon virgen . Uso: cargas pesadas . Eje liso . Soportan -20° a 80° . Resistente a la corrosión/agentes químicos/combustibles/aceite/liquidos /detergentes . No aconsejable exponer a ácidos concentrados a 20°/tintura de yodo/permanagato de potasio/fenol/mercurio/derivados de cloro .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Código
50X25	7	50	N50
75X33	13	90	N75
100X30	13	90	N100L
100X40	15	150	N100
125X30	13	100	N1253
125X40	15	160	N125
125X50	19	170	N125P
150X40	19	190	N150
150X50	19	200	N150P
175X50	19	210	N175P
200X50	19	230	N200
250X50	19	250	N250



HG1075N



PGR1075N



HF100N

Serie 1000 nylon giratoria (chinas)

Soporte de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas nylon/PP . Económicas .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
38x23	Caño	49	30	61x44/F*66X38	50X25/F*49X23	19161	19178
50x25	Caño	65	50	65X48/F*66X42	55X25/F*54X24	19162	19179
63x24	Caño	81	30	65X45	50X40	19163L	
65x28	Caño	81	60	94X70/F*98X55	75X44/F*85X25	19163	19180
75x31	Caño	97	90	104X89/F*103X61	85X60/F*85X36	19164	19181
100x32	Caño	127	100	128X101/F*130X69	103X76/F*110X38	19165	19182

F* = Fija



19164

Serie 2000 nylon nacional giratoria

Soporte de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas nylon . Reforzadas . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
50x25	Caño	63	40	67x49/F*68X43	53x34/F*54X28	HG1050N	HF1050N	
75x33	Caño	96	80	103x81	80x60	HG1075N	HF1075N	HGF1075N
100x30	Caño	128	90	103x81	80x60	HG1100N	HF1100N	HGF1100N
100x40	Caño	130	90	125X103/F*159X83	100X76/F*124X52	HG1100N1	HF1100N1	
125x30	Caño	152	100	103x81	80x60	HG1125N	HF1125N	HGF1125N
125x40	Caño	147	100	125X103/F*159X83	100X76/F*124X52	HG1125N1	HF1125N1	
150x50	Caño	197	200	140x110	105x80	HG1150N2	HF1150N2	HGF1150N2

F* = Fija

Serie 2000 nylon nacional giratoria con perno

Soportes de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas nylon . Reforzadas .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Perno	Código
50X25	Caño	63	40	5/16	PGR1050N
75X33	Caño	96	80	3/8	PGR1075N
100X30	Caño	128	90	1/2	PGR1100N
125X30	Caño	152	100	1/2	PGR1125N

Ruedas de nylon con soporte en acero inoxidable

Soporte de chapa inoxidable AISI 304 estampada . Ruedas nylon . Doble hilera de bolas . Reforzadas . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
75X33	Caño	110	130	105x80	79x56	G075INOX	F075INOX	GF075INOX
100X30	Caño	131	150	105x80	79x56	G100INOX	F100INOX	GF100INOX
125X30	Caño	156	200	105x80	79x56	G125INOX	F125INOX	GF125INOX
150X50	Caño	192	250	140x110	103x78	G150INOX	F150INOX	GF150INOX
200X50	Caño	238	300	140x110	103x78	G200INOX	F200INOX	GF200INOX



G075INOX



GF075INOX



G150INOX



GF150INOX

POLIPROPILENO - PVC

Ruedas plásticas polipropileno/PVC (Caucho termoplástico)

Llanta polipropileno gris . Banda inyectada caucho termoplástico PVC . Eje liso/ruleman . Uso: cargas ligeras . Silenciosas/no dañan los pisos/ideal para instituciones .

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Cod. c/buje	Cod. c/ ruleman	Tipo de ruleman
75X33	10	50		RP075RU	
100X30	10	60		LP100RU	
125X30	10	70		LP125RU	
150X47	19/16/13	200	RP150	RP150RU	6202-19MM
175X47	19/16/13	200	RP175	RP175RU	6202-19MM
200X47	19/16/13	200	RP200	RP200RU	6202-19MM
250X50	20	200	RP250	RP250RU	6204-20MM
300X60	20	200	RP300E	RP300ERU	6204-20MM

RP150RU



Ruedas plásticas PP/PVC económicas

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Código
150x50	19	200	RP150ECO
175x50	19	200	RP175ECO
200x50	19	200	RP200ECO

RP150ECO



RP250



Ruedas PP con banda de PVC. Serie liviana con base

Soportes de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas PP/PVC . Económicas . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
50X20	PP	70	30	60x60	45x45	HG050PVC	HF050PVC	HGF050PVC
75X25	PP	100	35	60x60	45x45	HG075PVC	HF075PVC	HGF075PVC
75X32	Ruleman	109	60	95x65	75x45	HG753PVC		HGF753PVC
100X32	Ruleman	133	80	95x65	75x45	HG100PVC	HF100PVC	HGF100PVC
125X32	Ruleman	160	90	95x65	75x45	HG125PVC	HF125PVC	HGF125PVC
125X38	PP	154	100	105x85	80x60	HG125PVC	HF125PVC	HGF125PVC

Ruedas PP con bada de PVC. Serie liviana con agujero para perno

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Perno	Cod. Giratoria	Cod. giratoria c/freno
50X20	PP	70	30	10	PGR050PVC	PGRF050PVC
75X25	PP	100	35	10	PGR075PVC	PGRF075PVC
75X32	PP	109	60	13	PGR753PVC	PGRF753PVC
100X32	Ruleman	133	80	13	PGR100PVC	PGRF100PVC
125X32	Ruleman	160	90	13	PGR125PVC	PGRF125PVC
150X30	Ruleman	184	100	13	PGR150PVC	PGRF150PVC

HF050PVC





HG753PVC
HGF753PVC
HG125PVC
HF125PVC
HF075PVC
HGF075PVC
PGR075PVC
HGF050PVC

Ruedas goma gris con base (chinas)

Soportes de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas PP/goma plástica gris . Económicas . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. giratoria c/freno
50x18	Caño	71	30	50x50	36x36	19141	19148
75x23	Caño	101	45	65x65	49x49	19143	19149
100x27	Caño	133	60	76x76	57x57	19144	19150
125x27	Caño	156	70	76x76	57x57	19145	19151

Ruedas goma gris con base con agujero para perno (chinas)

Soportes de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas PP/goma plástica gris . Económicas . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Perno	Cod. Giratoria	Cod. giratoria c/freno
50x18	Caño	71	30	10	19154	19355
75x23	Caño	101	45	10	19156	19357
100x27	Caño	133	60	10	19157	19358
125x27	Caño	156	70	10	19158	19359

Ruedas PP/PVC con ruleman con base (chinas)

Soportes de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas PP/PVC gris . Montadas sobre ruleman . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
100x27	Ruleman	134	80	102x84	80x60	22306	22301	22311
125x29	Ruleman	157	100	102x84	80x60	22307	22302	22312

Ruedas PP/PVC con ruleman con base para perno (chinas)

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Perno	Cod. Giratoria	Cod. giratoria c/freno
100x27	Ruleman	130	80	13	22316	22321
125x29	Ruleman	153	100	13	22317	22322



PVC36056

Ruedas plásticas para carretilla y hormigonera

Cuerpo de polipropileno . Montadas sobre buje plástico . Opción banda PVC negro . Uso: Carretillas y hormigoneras .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Tipo buje	Código	Observaciones
350	17	150	PP	P3505C	Carretilla
350	25,4	150	PP	P35056	Hormigonera
360	17	150	PP	PVC3605C	Carretilla
360	25,4	150	PP	PVC36056	Hormigonera



22301



22306



22311



22321



22317



22322

Serie reforzada ruedas PP/PVC con soporte

Soporte de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas PP/PVC gris . Montada sobre buje . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
150x47	PP	197	200	140X110	105X80	SGM150RP	SFM150RP	SGMF150RP
200x47	PP	244	200	140X110	105X80	SGM200RP	SFM200RP	SGMF200RP

Ruedas para uso ortopédico

Soporte de chapa con perno y capuchón con munición . Acabado zincado . Ruedas PP/Pvc gris . Montada sobre rodillo . Rueda delantera sillón ortopédico .

Ø x pisada	Carga KG	Tipo buje	Código
200	100	Rodillo	TT200R



SL200

SL200SP

Repuestos para uso ortopédico

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Tipo buje	Código	Observaciones
200	8	100	Rodillo	SL200	Rueda delantera suelta
200	8	100	Ruleman	SL200SP	Rueda delantera suelta reforzada
530		100		SL530	Aro suelto rueda trasera
600		100		SL600	Aro suelto rueda trasera

Línea supermercado/hospitalaria

Soporte de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas PP/PVC gris . Montada sobre ruleman . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Perno	Cod. Giratoria	Cod. giratoria c/freno
100x32	Ruleman	133	100	13	HS100RUG	HS100RUGG
125x30	Ruleman	160	100	13	HS125RUG	HS125RUGG
150x30	Ruleman	184	125	13	HS150RUG	HS150RUGG

Repuestos línea supermercados

Ø x pisada	Eje	Tipo buje	Carga KG	Código
100X32	10	Ruleman	100	PS100RU
125X30	10	Ruleman	100	PS125RU
150X30	10	Ruleman	125	PS150RU



HS100RUGG

HS125RUGG

HS125RUG



PS100RU / PS125RU / PS150RU

POLIPROPILENO - NYLON

Ruedas plásticas reforzadas polipropileno/nylon

Llanta polipropileno blanco . Banda inyectada nylon . Uso: cargas pesadas . Eje liso/ruleman . Resistente a la corrosión/agentes químicos/combustibles /aceite /líquidos/detergentes . No aconsejable exponer a ácidos concentrados a 20º/tintura de yodo/permanganato de potasio/fenol/mercurio/derivados de cloro .

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Cod. c/buje	Cod. c/ ruleman	Tipo de ruleman
150X47	19/16/13	200	RP150PN	RP150PNRU	6002 19MM
175X47	19/16/13	200	RP175PN	RP175PNRU	6002 19MM
200X47	19/16/13	200	RP200PN	RP200PNRU	6002 19MM



RP150PN

RP200PNRU

Serie 1000 ruedas PP/nylon con soporte

Soporte de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas PP/nylon blanco . Montada sobre buje . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
150X47	PP	197	200	140X110	105X80	SGM150PN	SFM150PN	SGMF150PN
200X47	PP	244	200	140X110	105X80	SGM200PN	SFM200PN	SGMF200PN

Serie 3000 PP/nylon con soportes reforzados

Soporte de planchuela estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas PP/nylon con ruleman . Reforzadas . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
100X50	Ruleman	137	120	114x100	85x75	19398	19399	
125X50	Ruleman	160	180	114x100	85x75	19403	19400	
150X50	Ruleman	200	270	114x100	85x75	19404	19401	19404F
200X50	Ruleman	238	360	114x100	85x75	19405	19402	19405F



19403
19404
19405
19401
19402

NYLON-POLIURETANO

Ruedas plásticas reforzadas nylon/poliuretano

Llanta nylon blanco . Banda inyectada de poliuretano . Eje liso/ruleman . Uso: cargas pesadas . No daña los pisos/no se oxida .

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Código	Cod. c/ ruleman	Observaciones
75X33	13	100	LP075NU		
100X30	13	120	LP100NU	LP100NURU >	Tapa plastica 8MM
100X40	19/16/13	130	RP100NU	RP100NURU >	Ruleman 6002 19MM
125X30	13	120	LP125NU	LP125NURU >	Tapa plástica 8 MM
150X47	19/16/13	300	RP150NU	RP150NURU >	Ruleman 6002 19MM
175X47	19/16/13	300	RP175NU	RP175NURU >	Ruleman 6002 19MM
200X47	19/16/13	300	RP200NU	RP200NURU >	Ruleman 6002 19MM



RP150NU

Ruedas nylon/poliuretano con soporte de chapa estampada

Soporte chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas nylon/poliuretano . Montada sobre buje/ruleman . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
75x33	PP	96	100	103x81	80x60	SGM75NYPOL	SFM75NYPOL	SGMF75NYPOL
100x30	PP	128	120	103x81	80x60	SGM100NYPOL	SFM100NYPOL	SGMF100NYPOL
100x30	Ruleman	128	130	103x81	80x60	HG100NYPOL	HF100NYPOL	HGF100NYPOL
125x30	PP	152	120	103x81	80x60	SGM125NYPOL	SFM125NYPOL	SGMF125NYPOL
125x30	Ruleman	152	130	103x81	80x60	HG125NYPOL	HF125NYPOL	HGF125NYPOL
150x47	PP	197	200	140x110	105x80	SGM150NYPOL	SFM150NYPOL	SGMF150NYPOL
150x47	Ruleman	197	200	140x110	105x80	HG150NYPOL	HF150NYPOL	HGF150NYPOL

Ruedas nylon/poliuretano con soporte planchuela 4mm.

Soporte de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas nylon/poliuretano . Montadas sobre buje .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
150X47	PP	195	250	135X100	105X80	SGMP150NYPOL	SFMP150NYPOL	SGMFP150NYPOL
200X47	PP	240	300	135X100	105X80	SGMP200NYPOL	SFMP200NYPOL	SGMFP200NYPOL

Ruedas nylon/poliuretano con soporte de acero inoxidable

Soporte de chapa inoxidable AISI 304 estampada . Doble hilera de bolas . Ruedas nylon y poliuretano . Reforzadas . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
75X33	Caño	110	130	105x80	79x56	NUG075INOX	NUF075INOX	NUGF075INOX
100X30	Caño	131	150	105x80	79x56	NUG100INOX	NUF100INOX	NUGF100INOX
125X30	Caño	156	200	105x80	79x56	NUG125INOX	NUF125INOX	NUGF125INOX
150X50	Caño	192	250	140x110	103x78	NUG150INOX	NUF150INOX	NUGF150INOX
200X50	Caño	238	300	140x110	103x78	NUG200INOX	NUF200INOX	NUGF200INOX



SGM125NYPOL / SGM75NYPOL / SGMF125NYPOL / SGMF75NYPOL / SFM125NYPOL / SFM75NYPOL

FUNDICIÓN DE HIERRO

Ruedas de fundición

Fundición de hierro gris . Uso cargas pesadas . Soporta hasta 350°
Eje liso/ruleman . Daña los pisos/oxidable .

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Código	Cod. p/ ruleman 6204	Cod. c/ ruleman 6204
75X30	13	90	H075		
100X40	13	200	H10019		
100X30	13	160	H100		
125X50	19	250	H125P		
150X50	19	350	H150	H150PRU	H150RU
200X50	19	350	H200	H200PRU	H200RU



H100

H200RU

Serie 1000 ruedas de fundición con soporte chapa estampada

Soporte de chapa estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas hierro . Montadas sobre buje .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
75X33	Caño	96	90	103x81	80X60	HG1075H	HF1075H
100X30	Caño	128	150	103x81	80X60	HG1100H	HF1100H
100X40	Caño	130	200	125x103/F*159X83	100X76/F*124X52	HG1100H1	HF1100H1
150X50	Caño	197	200	140X110	105X80	HG1150H	HF1150H

F* = Fija

Serie 2000 ruedas de fundición con soporte planchuela estampada

Soporte de chapa 3/16 estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas hierro
Montadas sobre buje/ruleman .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
125X50	Caño	160	250	125x115	90x80	SGMR125H	SFMR125H
150X50	Caño	190	350	125x115	90x80	SGMR150H	SFMR150H
150X50	Ruleman	190	350	125x115	90x80	SGMR150HRU	SFMR150HRU
200X50	Caño	235	350	125x115	90x80	SGMR200H	SFMR200H
200X50	Ruleman	235	350	125x115	90x80	SGMR200HRU	SFMR200HRU



HG1075H / HG1100H / SGMR150H / HF1100H / SFMR150H

Ruedas fundición y banda de goma

Llanta fundición de hierro gris . Banda vulcanizada de goma virgen . Uso cargas pesadas . Eje liso/ruleman . No daña los pisos/silenciosa .

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Código	Cod. p/ ruleman 6204	Cod. c/ ruleman 6204
60x20	8	30	F060		
80x24	12	35	F080		
100x25	15	55	F100		
100x40	16	100	F100P		
125x32	16	80	F125		
125x40	19	100	F125S		
125x50	19	120	F125PS		
150x35	19	120	F150		
150x40	19	160	F150S		
150x50	19	250	F150PP	CF150PP	RF150PP

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Código	Cod. p/ ruleman 6204	Cod. c/ ruleman 6204
175x34	19	120	F175		
175x40	19	160	F175P		
175x50	19	250	F175PP		
200x46	19	150	F200S		
200x46	23	180	F200PP		
200x46	19	180	F200P		
200x50	19	300	F200PQ	CF200PQ	RF200PQ
220x45	19	170	F220		
220x45	25	200	F220PP		
250x50	25	350	F250P	CF250P	RF250P
300x60	25	400	F300S	CF300S	RF300S

Ruedas fundición/goma con soporte de planchuela estampada

Soporte de chapa 3/16 estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas hierro y goma . Montadas sobre buje .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
100X40	Caño	130	100	125x115	90x80	219427	219410
125X50	Caño	160	120	125x115	90x80	219428	219411
150X50	Caño	190	250	125x115	90x80	219429	219413
200X50	Caño	235	300	125x115	90x80	219432	219416
250X50	Caño	290	300	125x115	90x80	219433	219420



219427

Ruedas fundición/goma con horquilla reforzada giratoria

Base 8mm. Espesor/alas 6,5mm. de espesor . Soportes de planchuela reforzada torneada . Acabado esmalte sintético . Doble hilera de bolas . Ruedas hierro y goma . Montada sobre buje .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
100x40	Caño	142	100	160x115	130x85	319428	319411
125x50	Caño	167	120	160x115	130x85	319429	319413
150x50	Caño	195	250	160x115	130x85	319432	319416
175x50	Caño	234	250	160x115	130x85	319433	319420
200x50	Caño	257	300	160x115	130x85	319434	319421
250x50	Caño	299	300	160x115	130x85	319435	319422



319428

Ruedas fundición y goma con soporte (chinas)

Soporte planchuela estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Ruedas hierro/goma . Montada sobre rodillo . Opcional freno .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
150x50	Rodillo	190	230	114x100	85x75	HCG2BRG	HCG2BRF	HCG2BRGF
200x50	Rodillo	237	270	114x100	85x75	HC82BRG	HC82BRF	HC82BRGF

Horquilla para andamio con rueda fundición y goma

Rueda hierro y goma montada sobre rodillo . Freno doble . Horquilla con doble hilera de bolas . Prisionero para seguridad . Alemite de engrase .

Ø x pisada	Altura total	Carga KG	Encastre	Cod. con freno
150X50	180	230	54MM	19440
150X50	180	250	54MM	19579*
200X50	232	270	54MM	19441
200X50	232	300	54MM	19580*

*Opción reforzada


 19580
19441


HCG2BRG / HCG2BRF / HCG2BRGF

Ruedas fundición y poliuretano

Llanta fundición hierro gris . Banda colada de poliuretano virgen . Uso: cargas super pesadas . Eje liso/ruleman . No daña los pisos / Silenciosas / Material con memoria / Resistencia a los golpes / Ideal para cargas pesadas estáticas / No utilizar sobre disolventes colorados / Alcalis / Fenoles / Aminas / Alcoholes .

Ø x pisada	Eje	Carga Kg	Cod. c / buje	Cod. p/ ruleman	Cod. c / ruleman	Tipo de ruleman
100X40	16	250	POL100	CPOL100	RPOL100	6202 19MM
100X50	19	300		CPOL100P	RPOL100P	6202 19MM
125X40	16	300	POL125	CPOL125	RPOL125	6202 19MM
125X50	16	350	POL125P	CPOL125P	RPOL125P	6204
150X40	19	350	POL150	CPOL150	RPOL150	6202 19MM
150X50	19	450	POL150P	CPOL150P	RPOL150P	6204
150X50	19	350	POL150PC*			
150X65	19	300	POL150SP	CPOL150SP	RPOL150SP	6204
175X40	19	250	POL175	CPOL175	RPOL175	6204
175X50	19	300	POL175P	CPOL175P	RPOL175P	6204
200X40	19	500	POL200	CPOL200	RPOL200	6204
200X50	19	650	POL200P	CPOL200P	RPOL200P	6204
200X50	19	500	POL200PC*			
200X75	19	500	POL200Z	CPOL200Z	RPOL200Z	6205
250X75	19	600	POL250PS	CPOL250PS	RPOL250PS	6205
250X50	19	400	POL250	CPOL250	RPOL250	6204
300X50	19	450	POL300	CPOL300	RPOL300	6204
300X75	19	750	POL300SP	CPOL300SP	RPOL300SP	6205
400X75	19	1000	POL400	CPOL400	RPOL400	6205

*económicas



POL100



RPOL200P

Ruedas fundición y poliuretano con soporte (chinas)

Soporte de planchuela estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Rueda hierro y poliuretano . Montadas sobre rodillo . Opc. freno .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
150X50	Rodillo	190	300	114x100	85x75	HC62PRG	HC62PRF	HC62PRGF
200X50	Rodillo	237	350	114x100	85x75	HC82PRG	HC82PRF	HC82PRGF

Ruedas fundición y poliuretano con soporte de planchuela estampada

Soporte de planchuela estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Rueda hierro y poliuretano . Montadas sobre buje/ruleman . Opc. freno .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
125X50	Caño	165	350	135x100	105x80	219457	219451	219463
150X50*	Caño	195	400	135x100	105x80	219458	219452	219464
150X50	Caño	195	400	135x100	105x80	219459	219453	219465
200X50	Caño	240	500	135x100	105x80	219460	219454	219466
125X50	Ruleman	165	350	135x100	105x80	219457RU	219451RU	219463RU
150X50	Ruleman	195	400	135x100	105x80	219459RU	219453RU	219465RU
200X50	Ruleman	240	500	135x100	105x80	219460RU	219454RU	219466RU

*económicas

Ruedas fundición y poliuretano con horquilla reforzada

Base 8mm. espesor/Alas 6,5mm. espesor . Soporte de planchuela reforzada torneada . Acabado esmalte sintético . Doble hilera de bolas . Rueda hierro y poliuretano . Montadas sobre buje/ruleman .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
100X40	Caño	142	250	160x115	130x85	319456	319451
125X50	Caño	167	250	160x115	130x85	319457	319452
150X50*	Caño	195	250	160x115	130x85	319457c	319453
150X50	Caño	195	250	160x115	130x85	319458	319454
175X50	Caño	234	250	160x115	130x85	319459	319455
200X50	Caño	257	250	160x115	130x85	319460	319463
250X50	Caño	299	250	160x115	130x85	319461	319464
300X50	Caño	346	250	160x115	130x85	319462	319465
100X40	Ruleman	142	250	160x115	130x85	319456RU	319451RU
125X50	Ruleman	167	250	160x115	130x85	319457RU	319452RU
150X50	Ruleman	195	250	160x115	130x85	319458RU	319454RU
175X50	Ruleman	234	250	160x115	130x85	319459RU	319455RU
200X50	Ruleman	257	250	160x115	130x85	319460RU	319463RU
250X50	Ruleman	299	250	160x115	130x85	319461RU	319464RU
300X50	Ruleman	346	250	160x115	130x85	319462RU	319465RU

*económicas



319460 / HC62PRG / HC62PRF / HC62PRGF

Ruedas fundición y poliuretano con horquilla super reforzada

Base 9,5mm. espesor/Alas 9,5mm. espesor . Soporte de planchuela super reforzada torneada . Acabado esmalte sintético . Doble hilera de bolas . Rueda hierro y poliuretano . Montadas sobre ruleman .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
125X50	Ruleman	192	500	170X122	137X90	419457	419468
150X50	Ruleman	212	500	170X122	137X90	419458	419469
150X65	Ruleman	212	500	170X122	137X90	419481	419470
175X50	Ruleman	245	500	170X122	137X90	419459	419471
200X50	Ruleman	267	500	170X122	137X90	419460	419472
200X75	Ruleman	267	700	170X122	137X90	419461	419473
250X50	Ruleman	311	600	170X122	137X90	419480	419474
250X75	Ruleman	311	800	170X122	137X90	419462	419475
300X50	Ruleman	356	600	170X122	137X90	419463	419476
300X75	Ruleman	356	800	170X122	137X90	419464	419477

Ruedas fundición y poliuretano con horquilla pesada

Soporte de planchuela pesada soldada . Base 12,7mm. espesor/Alas 9,65mm. espesor . Giro axial sobre capodina . Giro radial sobre rodamiento cónico . Acabado esmalte sintético . Rueda hierro y poliuretano importado . Montadas sobre ruleman .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
200X75	Ruleman	260	1200	200x152	160x115	519457	519462
250X75	Ruleman	315	1300	200x152	160x115	519458	519463
300X75	Ruleman	370	1400	200x152	160x115	519459	519464
400X75	Ruleman	470	1600	200x152	160x115	519461	519466

Ruedas fundición y poliuretano con horquilla pesada con amortiguación

Soporte de planchuela pesada con sistema de amortiguación . Giro axial sobre capodina . Giro radial sobre rodamiento cónico . Acabado esmalte sintético . Rueda hierro y poliuretano importado . Montadas sobre ruleman .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. Giratoria c/freno
200x50	Ruleman	292	900	200x152	150x100	5194005	5194015	5194025



419460

5194015

519462

Ruedas Twin nylon/PU (chinas)

Soporte de chapa estampada . Acabado zincado . Giratorio sobre hilera de bolas . Ruedas nylon/PU gris . Montadas sobre buje . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Cod. Giratoria	Cod. giratoria c/freno	Observaciones
50x18+18	Nylon	71	50	19751	19754	Base 60x60
50x18+18	Nylon	67	50	19761	19764	Agujero p/bulon 10mm.

Ruedas duales PP/PVC (chinas)

Soporte de chapa estampada . Acabado zincado . Giratorio sobre hilera de bolas . Ruedas nylon/PU gris . Montadas sobre buje . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Cod. Giratoria	Cod. giratoria c/freno	Observaciones
75x25+25	PP	102	100	19771	19772	Base 77x67
75x25+25	PP	98	100	19774	19775	Agujero p/bulon 10mm.

Ruedas para carrito de mandados

Núcleo polipropileno . Banda de goma negra . Incluye tapa eje .

Ø x pisada	Eje	Carga KG	Tipo buje	Código
160x30	8	35	PP	9588

Ruedas goma elástica azul con base (chinas)

Ideal para audio y video profesional . Acabado zincado . Soportes de chapa estampada . Giratorio sobre hilera de bolas . Montadas sobre buje . Ruedas nylon/goma azul . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Tipo buje	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
75X24	Caño	100	70	84x71	63x50	19605		19610
100X32	Caño	122	100	102x84	70x60	19606	19601	19611

Ruedas para roller (chinas)

Núcleo nylon blanco . Blister 4 unidades . Banda poliuretano . Montadas sobre ruleman .

Diámetro	Alojamiento p/ ruleman	Dureza shore	Código	Accesorio	Código
70	608	82	22130	Rulemanes 608 (8x4 bujes)	22195
80	608	78	22120		
80	608	82	22140		

Accesorios para heladera/freezer

Artículo	Código
Juego base deslizable p/heladera (lgo. x2)**	BHD
Juego base redonda p/heladera (lgo X4)	BHR
Juego base triangular p/heladera (lgo X4)	BHT

**Capacidad de carga 250 kg. - 3 posiciones: 36/41/46 cm.
Ruedas 40 mm. polipropileno negro .



BHD



9588



19606



19611



19771 - 19772 - 19764 - 19761 - 19751





RULAVB



CAM



RCAM



DCB40



SCOOTER

Ruedas varias

Ø x pisada	Carga KG	Soporte	Código	Observaciones
45x15	25	Perno c/buje 5/8"	RULAVB	Rueda p/lavarropas
37x17	35	Base	CAM	Rueda cama marinera
40x16	40	Base	RCAM	Rueda cama marinera c/banda gris
40	25	Base	DCB40	Rueda mueblera balon c/soporte cromado
50	30	Base	DCB50	Rueda mueblera balon c/soporte cromado
50	30	Perno 3/8"	DCB50P38	Rueda mueblera balon c/soporte cromado
27x20	40	Base	HG27	Rueda para freezer
100x20	40		SCOOTERR	Rueda p/monopatín p/ ruleman
100x20	40		SCOOTER	Rueda p/monopatín c/ ruleman 608zz
50x47	25	Perno 5/16	MND5056	rueda mueblera dual nylon negro

113



DN53B



100



RDN53G



DN53G

**Ruedas para muebles**

Diámetro 40 a 53mm. . Materiales reforzados. Distintos soportes.

Rueda Fijación	40mm. negra	45mm. negra	48mm. negra/gris	53mm. negra/gris
Base	105	113	DN53B	RDN53B
Base O				RDN53BR
1/4 tirafondo	101	108		
Rosca 1/4	100	108B		
Rosca 5/16	102	110B	DN53M	RDN53M
Rosca 3/8		110	DN53N	RDN53N
Perno liso 11MM			DN53G	RDN53G
U P/aglom	106	114		RD53A

HORQUILLAS SUELTAS**Horquillas chapa estampada**

Soportes de chapa estampada. Acabado zincado. Doble hilera de bolas. Opcional freno.

Ø x pisada	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
75X33	96	90	103X81	80x60	HEG75	HEF75	
100X30	128	120	103X81	80x60	SGM100	SFM100	SGMF100
100X40	130	150	125X103/F*159x83	100x76/F*124x52	HEG100	HEF100	
125X30	152	120	103x81	80x60	SGM125	SFM125	SGMF125
125X40	147	150	125X103/F*159x83	100x76/F*124x52	HEG125	HEF125	
150X50	197	210	140x110	105x80	SGM150	SFM150	SGMF150
200X50	244	210	140x110	105x80	SGM200	SFM200	SGMF200

F* = Fija

Horquillas planchuela estampada

Soporte de chapa 3/16-1/8 estampada. Acabado zincado. Doble hilera de bolas.

Ø x pisada	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Espesor	Cod. Giratoria	Cod. fija
100X40/50	135	250	125X115	90X80	4,76	HGPLE100	HFPLE100
100X40	130	180	123X100	95X75	3,17	HGPLE100L	HFPLE100L
125X50	160	250	125X115	90X80	4,76	HGPLE125	HFPLE125
150X50	190	300	125X115	90X80	4,76	HGPLE150	HFPLE150
175X50	223	300	125X115	90X80	4,76	HGPLE175	HFPLE175
200X50	235	300	125X115	90X80	4,76	HGPLE200	HFPLE200
250X50	290	300	125X115	90X80	4,76	HGPLE250	HFPLE250
220X60	255	300	114X100	85X75	4,76	HGPLE220	HFPLE220*
260X80	300	300	114X100	85X75	4,76	HGPLE260	HFPLE260*
400X100	435	400	168X128	135X90	4,76	HG400	HF400

* p/Neumática



SGM100



SGMF100



HGPLE150



HFPLE150

Horquillas reforzada planchuela estampada (chinas)

Soportes de chapa 4mm. estampada . Acabado zincado . Doble hilera de bolas . Diseño super reforzado . Opcional freno doble .

Ø x pisada	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija	Cod. giratoria c/freno
125x50	165	350	135x100	105x80	SGM125RCH	SFM125RCH	SGMF125RCH
150x50	195	400	135x100	105x80	SGM150RCH	SFM150RCH	SGMF150RCH
200x50	240	500	135x100	105x80	SGM200RCH	SFM200RCH	SGMF200RCH
250x50	295	600	135x100	105x80	SGM250RCH	SFM250RCH	SGMF250RCH

Horquillas planchuela línea reforzada

Soportes de planchuela reforzada torneada . Acabado esmalte sintético . Doble hilera de bolas . Base 8mm. espesor / Alas 6,5mm. espesor .

Ø x pisada	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
100X40	142	250	160X115	130X85	HG100R	HF100R
125X40/50	167	250	160X115	130X85	HG125R	HF125R
150X40/50	195	250	160X115	130X85	HG150R	HF150R
175X40/50	234	250	160X115	130X85	HG175R	HF175R
200X40/50	257	250	160X115	130X85	HG200R	HF200R
250X50	299	250	160X115	130X85	HG250R	HF250R
300X50	346	250	160X115	130X85	HG300R	HF300R

Horquillas planchuela línea super reforzada

Soportes de planchuela super reforzada torneada . Acabado esmalte sintético . Doble hilera de bolas . Base 9,5mm. espesor / Alas 9,5mm. espesor .

Ø x pisada	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
100X40/50	179	500	170X122	137X90	HG100SR	HF100SR
125X50	192	500	170X122	137X90	HG125SR	HF125SR
150X50X65	212	500	170X122	137X90	HG150SR	HF150SR
175X50	245	500	170X122	137X90	HG175SR	HF175SR
200X50/75	267	700	170X122	137X90	HG200SR	HF200SR
250X50/75	311	800	170X122	137X90	HG250SR	HF250SR
300X50/75	365	800	170X122	137X90	HG300SRtt	HF300SR

Horquillas planchuela línea pesada

Soportes de planchuela pesada soldada . Acabado esmalte sintético . Giro axial sobre capodina . Giro radial sobre rodamiento cónico .

Ø x pisada	Altura total	Carga KG	Plato	Entre centros	Cod. Giratoria	Cod. fija
200X75	260	1200	200X152	160X115	HG200Ptt	HF200P
250X75	315	1300	200X152	160X115	HG250Ptt	HF250P
300X75	370	1400	200X152	160X115	HG300Ptt	HF300P
400X75	470	1600	200X152	160X115	HG4008Ptt	HF4008P



HG100R



HF100R



HG200SR



HF200SR

Carritos de aluminio plegables chinos

Ideal para llevar en el auto . Super práctico . Cargas livianas .

Altura	Altura plegado	Base	Carga KG	Código
1000	640	390x280	50	19209
1000	640	390x280	70	19210



19209

Carritos de caño plegables nacionales

Ideal para reparto . Super práctico . Ruedas reforzadas .

Altura	Altura plegado	Base	Carga KG	Código rueda	Código
1050	710	290X240	80	RP150ECO plastica 150mm	ETCPL01
1150	730	360X260	120	RP175ECO plastica 175mm	ETCPL02



ETCPL02C

Carretas paqueteras livianas con puños

Ideal para reparto . Cargas generales livianas .

Altura	Base	Caño	Carga KG	Eje	Código rueda	Código
1200	325X245	32X1,2	100	19 Caño	0200R compacta 200mm	ETC118CO
1300	325X245	32X1,2	100	19 Caño	0200R compacta 200mm.	ETC118CC
1300	325X245	32X1,2	100	19 Caño	9513 neumatica 260mm	ETC118NEUM
1300	325X245	32X1,2	100	19 Caño	025050 compacta 250mm	ETC118COM



ETC118NEUM

Carretas paqueteras livianas curvas

Ideal para reparto . Cargas generales livianas .

Altura	Base	Caño	Carga KG	Eje	Código rueda	Código
1200	325X245	32X1,2	100	19 Caño	0200 R compacta 200mm.	CETC118CO
1300	325X245	32X1,2	100	19 Caño	0200 R compacta 200mm.	CETC118CC
1300	325X245	32X1,2	100	19 Caño	ND3504N nm.tca. 260mm	CETC118NEUM
1300	325X245	32X1,2	100	19 Caño	025050 compacta 250mm	CETC118COM
1310	250X350	25,4X1,2	100	16 Macizo	9513 neumatica. 260mm	19217
1310	250X350	25,4X1,2	100	16 Macizo	PPG250 PP/Goma 250mm	19218
1310	300X350	32X1,2	150	16 Macizo	PPG250 PP/Goma 250mm	19219



ETM145

Carretas paqueteras reforzadas con puños

Ideal para reparto . Cargas generales . Estructura reforzada . Acabado zincado para mayor vida útil .

Altura	Base	Caño	Carga KG	Eje	Código rueda	Código
1180	375X280	32X1,6	150	19 Macizo	R200 Chapa y goma Ref200	ETC118
1450	375X280	32X1,6	200	19 Macizo	R200 Chapa y goma Ref200	ETM145
1700	375X280	32X1,6	200	19 Macizo	R200 Chapa y goma Ref200	ETG170



ETCOC

Carretas paqueteras reforzadas curvas

Ideal para reparto . Cargas generales . Estructura reforzada . Acabado zincado/epoxi para mayor vida útil .

Altura	Base	Caño	Carga KG	Eje	Código rueda	Código
1180	375X280	32X1,6	150	19 Macizo	R200 Chapa y goma Ref200	ETC118C
1250	340X280	32X1,6	200	19 Macizo	R200 Chapa y goma Ref200	ETCOC

Carros para tambor de 200 litros

Descripción	Ruedas	Código
Traslado vertical reforzado	Chapa y Goma 250mm	ETT135
Traslado vertical reforzado	Chapa y Goma 400mm	ETT135R
Traslado vertical reforzado	Neumatica 400x8	ETT135ND
Traslado vertical c/rueda giratoria	x2 Chapa y goma175 / x1 chapa y goma150 GIRATORIA	GECT135
Traslado vertical y cuna c/giro de tambor	x2 Chapa y goma 250 / x2 chapa y goma150 / x4 PP25	RETVOL200
Traslado cuna	x2 Nylon 100 / x2 nylon 75 giratoria	ETVOL200

Carros para tubo de gas

Descripción	Ruedas	Código
Para 1 tubo de 45kg	Chapa y goma 175	ETT145
Para 1 tubo de oxígeno de 6mts	Chapa y goma 175	ETTOX
Para 1 tubo de oxígeno de 6mts y 1 tubo de acetileno	Chapa y goma 175	ETTOXAC
Para 1 tubo de oxígeno de 6mts y 1 tubo de acetileno reforzado	Rayos 800	ETOXACC
Para 1 tubo de oxígeno y 1 tubo de 45 kg	PVC 360	ETM045C
Para 1 tubo de oxígeno y 1 garrafa	PVC 360	ETMOGAS



ETTOX

ETM120R

Carros para bidones de agua

Descripción	Ruedas	Código
C/brazos fijos	Neumatica 260	ETM120F
C/brazos revatibles	Neumatica 260	ETM120R

Carros para mercado de concentración

Descripción	Ruedas	Código
Tipo balancín super reforzado	2 chapa/goma 400x110 - 2 chapa/goma 150	ETMER

Zorras de chapa y madera con una baranda

Ideal para paquetería en general en depósitos .

Base	Material base	Ruedas	Codigo
1000X600	Chapa	Chapa y goma175 2 giratorias y 2 fijas	EZC100
1200X600	Chapa	Chapa y goma175 2 giratorias y 2 fijas	EZM120
1400X600	Chapa	Chapa y goma175 2 giratorias y 2 fijas	EZG140
1000X600	Madera	Chapa y goma175 2 giratorias y 2 fijas	MZC100
1200X600	Madera	Chapa y goma175 2 giratorias y 2 fijas	MZM120
1400X600	Madera	Chapa y goma175 2 giratorias y 2 fijas	MZG140

Carretillas plásticas con chasis galvanizado

Batea plástica inyectada de polietileno de alta densidad . Resistente a los rayos UV . No se adhieren las mezclas . No se oxidan . Chasis metálico contruido con caños reforzados . Acabado zincado que evita la corrosión . Colocables ruedas plásticas/neumáticas/goma maciza hasta 400mm. Ø . Puños de caucho sintético para mayor confort durante su uso .

Batea	Rueda	Código
Color	Goma maciza 365	ECO360
Color	Goma maciza 345	ECO345P
Color	Neumatica rayada 400x8	ECN4008
Color	Neumatica dibujo 400x8	ECND4008
Negra	Neumatica rayada 400x8	ECPECONR
Negra	Neumatica dibujo 400x8	ECPECOND
Negra	Goma maciza 345	ECPECO

Repuestos	Artículo	Código	Colores
	Batea color	ECB	Verde
	Batea negra	ECBN	Rojo
	Chasis galvanizada c/eje	ECCHZL	Amarillo
Chasis galvanizada c/eje y puño	ECCHGL		



ECPECO

ECN4008

Carretillas de chapa

Batea metálica . Ideal para obras . Chasis metálico contruido con caños reforzados . Acabado esmalte sintético brillante . Colocables ruedas neumáticas/goma maciza hasta 350mm. Ø . Puños de polipropileno para mayor confort durante su uso .

Espesor	Capacidad Lts.	Rueda	Código
N°22	60	Goma maciza 350	CCHAOL
N°16	90	Goma maciza 350	CCHAOR
N°22	60	Neumatica rayada 350	NCCHAOL
N°16	90	Neumatica rayada 350	NCCHAOR



CCHAOL

Accesorios construcción

Descripción	Código
Balde plástico económico	BALPLA
Hormigonera económica 130lts	HL130
Hormigonera económica 130lts motor 1hp	HL130R
Motor económico de hormigonera	MTHL
Cuerpo de andamio económico	ANDCON
Tablón p/andamio económico	TABAND
Nudo doble fijo p/estructuras tubulares	NDFET
Nudo doble giratorio p/estructuras tubulares	NDGET
Caballete construcción económico	CAB180



BALPLA

HL130

HIDRÁULICOS

Apiladores hidráulicos manuales

Ideal para llevar bultos pesados en altura, para carga y descarga.

Elevación uñas	Carga KG	Código
1500 mm.	400	APM0415
1600 mm.	1000	APM1016
2500 mm.	1000	APM1025
3000 mm.	1000	APM1030
1600 mm.	1500	APM1516
3000 mm.	1500	APM1530
1600 mm.	2000	APM2016

Zorras hidráulicas

Bomba y cuerpo reforzados contruidos con materiales de primera calidad. Ruedas y rodillos montados sobre rulemanes. Mango ergonómico.

Ancho uñas <mm.>	Altura mín. uña <mm.>	Altura máx. uña <mm.>	Largo uña <mm.>	Carga KG	Código	Marca
540	85	200	1150	2000	WTC-540-P2000	Generica
540	85	200	1150	2500	UBWTC-540-P2500	Unionbull
680	85	200	1150	2500	UBWTC-380-P2500	Unionbull
680	85	200	1150	3000	WTC-680-P3000	Generica

Ruedas y rodillos de nylon para zorra hidráulica

Diámetro	largo	Alojamiento	Carga KG	Código	Código c/ rulemanes 6204
80	60	47mm	400	RDNY6	RDNY6RU
80	70	47mm	400	RDNY7	RDNY7RU
80	90	47mm	400	RDNY8	RDNY8RU
85	100	47mm	500	RDNY	RDNYRU
175	50	47mm	250	PN175R	RUPN175R*
175	50	47mm	300	N175ZH	RUN175ZH
200	50	47mm	500	N200ZH	RUN200ZH
200	50	47mm	300	PN200R	RUPN200R*
200	65	47mm	500	N200S	RUN200S

* Económica



RDNY6

RDNY

ROD6



N175ZH

RUPN200R

RUPOL200ZH

Ruedas y rodillos de fundición y poliuretano para zorra hidráulica

Diámetro	largo	Alojamiento	Carga KG	Código	Código c/ rulemanes 6204
85	60	47mm	500	ROD6	ROD6RU
85	70	47mm	500	ROD7	ROD7RU
85	80	47mm	500	ROD8	ROD8RU
85	90	47mm	500	ROD9	ROD9RU
85	100	47mm	600	ROD	RODRU
200	50	47mm	500	POL200ZH	RUPOL200ZH



WTC-680-P3000



APM1016

Todos nuestros productos cuentan con sus respectivos repuestos, ofreciendole a nuestros clientes soluciones en caso de roturas parciales de los mismos.

Línea semillantas

Aplicación	Material	Código	Aplicación	Material	Código	Aplicación	Material	Código
ND3504	Nylon	TP4N	R200	Chapa16	TLR200	L350/R350	Chapa16	TL35016
ND3504	Polietileno	TP4	R250	Chapa16	TLR250	L350/R350	Chapa18	TL35018
ND3506	Polietileno	TP6	R300	Chapa16	TLR300	L400X60	Chapa16	TL40016
NR4008/ND4008	Polietileno	TP8	S200	Chapa14	TLS200	L400X60	Chapa18	TL40018
L100	Chapa18	TL100	S225	Chapa14	TLS225	400X110	Chapa14	TL40814
L125	Chapa18	TL125	L200	Chapa18	TL200	400X110	Chapa16	TL40816
L150	Chapa18	TL150	L250	Chapa18	TL250	400X110	Chapa18	TL40818
L175	Chapa18	TL175	R150/175	Chapa16	TLR150/175	R500	Chapa16	TR50016
						400X110	Fundición	TL4008F

Aros de goma

Aplicación	Código	Aplicación	Código	Aplicación	Código
L100	AL100	380X70	AL380S	R275	AR275
L110	AL110	400X60	AL400S	R300	AR300
L125	AL125	400X110	AL400B	600X140	AR600
L140	AL140	400X110 reforzado	AR400B	420x120 p/desmalezador	AR420
L150	AL150	400X110 reforzado/plano	AR400BP	400x90 Reforzado	AR400P
L175	AL175	400X110 super reforzado	ASR400B	500x80	AR500S
L200	AL200	400X90	AL400P	500x80 Agrícola	AR500SA
L225	AL225	R150	AR150	tipo neum 220	AR220
L250	AL250	R175	AR175	Super reforzado 200	AS200
L300	AL300	R200	AR200	Super reforzado 250	AS250
350X60	AL350S	R225	AR225		
350X80	AL350P	R250	AR250		

Puños

Medida Ø	Material	Código	
19	PVC	PUCH	Empuñadura grande
19	PVC	PUG	Empuñadura chica
1 1/4"	Goma	PU31	Carretilla/Carritos
1 1/2"	Goma	PU38	Hormigonera
1 1/4"	PP	PP31	Carretilla/Carritos
1 1/2"	PP	PP38	Hormigonera


Bujes

Medida Ø	Aplicación	Material	Código	Medida Ø	Aplicación	Material	Código
20	R250/R350/R400	Fundición	BR35020F	19	L250/L300	PP	BL300
19	L350/L380/L400/R250	PP	BL35020	19	0150/175/25050	PP	BO150/175
27	R250/R350/R400	Fundición	BR35027F	19	0360/380	PP	BO38020P
27	L350/L380/L400/R250	PP	BL35028	27	0360/380	PP	BO38028P
25,4	L350/L380/L400/R250	PP	BL35026	17	0360/380 Carretilla	PP	BO38018P
25	R250/R350/R400	Fundición	BR35025F	38	R500 Agrícola	Caño	BR5008
17	L350/L380/L400 p/carretilla	PP	BL35018	19	R150/175/200	PP	BRTORP
10	L100	PP	BL100	20	R150/175/200	Fundición	BRTORF
12	L110/L125	PP	BL110/125	13	RP150/175/200	Nylon	BRP13
12	L150	PP	BL150	16	RP150/175/200	Nylon	BRP16
15	L175	PP	BL175	19	RP150/175/200	Nylon	BRP19
15	L200	PP	BL200				


BL35020F

BL35020

BRTORP

BL35018

BL200

Rulemanes, rodillos, portarodillos y portarulemanes

Descripción	Ø interior	Ø exterior	Largo	Código
Portarodillo	39	45	85	DP
Portaruleman	52	56	85	DPR
Rodillo	25	38	43	D25K
Rodillo	32	48	43	D32K
Rodillo	25	38	63	D25G
Rodillo	13	19,5	33,5	RA1
Rodillo	20	30	44	RA4

Descripción	Ø interior	Ø exterior	Largo	Código
Ruleman	17	40		6203
Ruleman	20	47		6204
Ruleman	25	52		6205
Ruleman	20	52		6304
Ruleman	20	42		6004
Ruleman	25	47		6005
Ruleman	8	22		608
Ruleman	19/15	35		6202



D256



6202



6205

Cubiertas y cámaras

Cámaras

Medida	Código
200X50	NCA20050
250X4	NCA2504
350X4	NCA3504
350X6	NCA3506
350X8	NCA3508
400X8	NCA4008

Cubiertas

Medida	Modelo	Código
200X50	Rayada	NCU20050
250X4	Dibujos	NCU2504
350X4	Dibujos	NCU3504
350X4 Ref.	Dibujos veloce	NCU3504VL
350x6	Dibujos	NCU3506
350x8	Dibujos	NCU3508
400x8	Dibujos	NDCU4008
400x8 Ref.	Dibujos veloce	NDCU4008VL
400x8	Rayada	NRCU4008

Cubiertas c/cámara

Medida	Modelo	Código
200X50	Rayada	NDCC20050
250X4	Dibujos	NDCC2504
350X4	Dibujos	NDCC3504
350X6	Dibujos	NDCC3506
400X8	Dibujos	NDCC3508D
350X8	Rayada	NRCC3508
350X8	Dibujos	NDCC4008
400X8	Rayada	NRCC4008

RUEDAS ACANALADAS DE ACERO P/ PORTÓN Y ACCESORIOS

Diámetro 50 a 150 . Montada sobre uno o dos rulemanes blindados . Acero mecanizado en CNC . Canal en V o cuadrado .

Roldanas de acero c/ruleman canal V y cuadrado

Diámetro	Ancho	Ruleman	Carga KG	Código	Cód. cuadrado
50	18	6200	50	22205	22221
63	18	6200	70	22206	22222
70	18	6201	100	22207	22223
80	19	6201	120	22208	
90	20	6202	150	22209	22225
100	20	6203	180	22210	22226
120	20	6203	200	22212	22227



22221



22242

Roldanas de acero c/2 rulemanes canal V

Diámetro	Ancho	Ruleman	Carga KG	Código
100	30	6203	300	22240
120	30	6203	350	22242
120	38	6203	400	RLA120R2
150	38	6203	500	RLA150R2



22205



22260



22261

Roldanas de acero c/ruleman canal redondo

Diámetro	Ancho	Ruleman	Carga KG	Código
60	18	6200	70	R60CO
75	18	6200	100	R75CO
90	18	6201	150	R90CO
120	18	6201	200	R120CO

*Todas p/cable 6mm.

EST01 / EST02 / EST03



Roldanas de acero c/ruleman canal V c/soporte

Diámetro	Ancho	Ancho c/soporte	Carga KG	Código
60	15	24	120	22260
80	18	26	150	22261
90	17	26	180	22262
100	17	26	200	22263

Accesorios para portones

Descripción	Código
Rodillo reforzado para estabilizador de portón	EST01
Estabilizador simple c/rodillo reforzado	EST02
Estabilizador doble c/rodillo reforzado	EST03



Chiapero S.R.L.

Bolivia 313 bis (V. Sarfield 6800) - Rosario (2000). Santa Fe
Tel: (0341) 457 6909 / 456 5902 - Mail: ventas@chiaperosrl.com
www.chiaperosrl.com